

VISCOM

Avery MPI 1105 Easy Apply RS

číslo artiklu: SFAV-1105EARSR137-50

Bílá, 50 µm, Lesklý, 137 cm, 50 bm, Polyakrylátové, solventní, přemístitelné, aktivované tlakem

- 50 µm, bílá, lesklá, litá PVC fólie
- Solventní akrylátové, přemístitelné, klouzavé permanentní lepidlo s kanálky (Easy Apply RS™) s šedým tie coatem a dlouhodobou odstranitelností
- Vhodná pro velkoplošnou grafiku na plochých, zakřivených, nýtovaných a zvlněných površích (3D), polepy vozidel, interiérové a exteriérové značení
- Doporučená laminace - série DOL 1400 Z
- Exteriérová životnost až 10 let



Technické informace	
Název produktu	Avery Dennison® MPI™ 1105 Easy Apply RS™
Výrobce	Avery
Charakteristika	Lité - pro dlouhodobé aplikace
Barva	Bílá
Nebezpečné zboží	Ne
Předpokládaná životnost	ca 10 let
Průměr dutinky	3 "
Tloušťka materiálu	50 µm
E1 dlouhé číslo položky	SFAV-1105EARSR137-50
Povrch folií	Lesklý
Popis 1	Avery MPI 1105 Easy Apply RS
Popis 2	bílá lesklá
Šířka role	137 cm
Délka role	50 bm
Lepidlo	Polyakrylátové, solventní, přemístitelné, aktivované tlakem

Zřeknutí se odpovědnosti

Stav: 07.2025

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na našich webových stránkách. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi, které se týkají škod majetkové nebo nemajetkové povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně autora nedošlo k prokazatelnému úmyslnému zavinění nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale přerušit zveřejnění...

