

SÍTOTISKOVÉ FÓLIE



IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o.

Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda
objednavky@igepagroup.com
www.igepagroup.cz
Tel.: 283 970 121
Fax: 283 971 996



Obsah:

MasterScreen 80 bílá lesklá/matná – archy	str. 1	Solid Foil	str. 20
MasterScreen 80 transparentní- archy	str. 1	Scotchcal 9002	str. 21
MasterScreen 80 bílá – průmyslové balení	str. 2	Scotchcal 3470	str. 21
MasterScreen 80 transparentní	str. 2	Scotchcal SP 70	str. 21
MasterScreen 80 bílá lesklá/matná - role	str. 3	Scotchcal SP 50	str. 22
MasterScreen 80 transparent - role	str. 3	Controltac 160-30	str. 22
MasterScreen 100 bílá - archy	str. 4	Controltac 160-30 C Comply Performance	str. 22
MasterScreen 100 transparentní- archy	str. 4	Controltac Plus 180	str. 23
MasterScreen 100 bílá – průmyslové balení	str. 5	Controltac Plus 180 C Comply	str. 23
MasterScreen 100 transparentní	str. 5	Controltac Plus 3545 C Comply	str. 23
MasterScreen 100 bílá – role	str. 6	Scotchcal 1100 Contour Folie	str. 24
MasterScreen 100 transparentní – role	str. 6	Scotchcal 3650/3669	str. 24
MACal 8128 bílá matná - archy	str. 7	Scotchcal 3690/3695/3698	str. 25
MACal 8129 bílá lesklá - archy	str. 7	Oracal 852 Premium Cast	str. 25
MACal 8199 transparent – archy	str. 7	Oracal 1030/1050	str. 26
MACal 8129 bílá lesklá – archy volné	str. 8	MACal 9800 P	str. 26
MACal 8199 transparentní – archy	str. 8	Meyercord řada 72A	str. 27
MACal 8129 bílá lesklá – role	str. 9	Meyercord řada 52P	str. 27
MACal 8199 transparentní – role	str. 9	Meyercord řada 22T	str. 27
Oracal 640-00 transparentní matná	str. 10	Meyercord řada 87V	str. 28
Oracal 1643-10 konstrukce pohlednic	str. 10	Polystyrol HIPS	str. 29
Oracal 640 barevná lesklá/620 barevná matná	str. 11	Fólie z tvrdého PVC - oboustranně bílá matná krycí	str. 29
MACal 8100 barevná lesklá	str. 11	Fólie z tvrdého PVC - oboustranně bílá matná krycí	str. 30
Oracal 1720/1740	str. 12	Fólie z tvrdého PVC transparentní, oboustranně lesklá	str. 30
3M Controltac Plus 3545C Comply	str. 12	Fólie z tvrdého PVC pro světelné reklamy (skříně)	str. 31
Oracal 628M – role	str. 13	Fólie z tvrdého PVC antireflexní	str. 31
Oracal 628M – archy	str. 13	Fólie z tvrdého PVC pro plakáty	str. 31
Oracal 629	str. 13	Akyplen polypropylén translucenční	str. 32
Oracal 690	str. 14	Akyplen polypropylén bílý	str. 32
Oracal 1640 HT	str. 14	Akyplen polypropylén Litestop s vysokou opacitou	str. 33
Oracal 1680	str. 14	Scotchcal 3480	str. 34
MacStat 150	str. 15	MACal 6952 Dokumentenfolie	str. 34
PENSTICK 3000	str. 15	Oracal 820 Dokumentenfolie	str. 34
Oracal 1660/1670	str. 16	Oracal 1663 Floor	str. 35
Oracal Coverall 1668	str. 16	Scotchcal 9008 Promotion Version	str. 35
Oracal 2620/2640	str. 17	Controltac 162 Premium Version	str. 35
Oracal 352	str. 18	Controltac 3662 Outdoor Version	str. 36
Polyester 75	str. 18	3M Ochranný laminát	str. 36
Milmar	str. 19	MasterMag Magnetická fólie	str. 36
Dumar	str. 19	Tabulová fólie	str. 37
Embossable	str. 19		



Standardní

MasterScreen 80 bílá lesklá/matná - archy

Zvláštnost: Univerzální fólie v osvědčené kvalitě IGEPA.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F118010-3H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	51	44
F118010-32H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	p	s podtiskem/splitovaný	51	44
F118010-2H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	51	44
F118010-22H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem/splitovaný	51	44
F118010M-3H	<input type="checkbox"/> bílá matná	70 x 100 cm	80 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	51	44
F118010M-2H	<input type="checkbox"/> bílá matná	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem/splitovaný	51	44
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkkého PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po kusech	

Standardní

MasterScreen 80 transparentní- archy

Zvláštnost: Univerzální fólie v osvědčené kvalitě IGEPA.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1180-3H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	51	44
F1180-32H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	p	s podtiskem/splitovaný	51	44
F1180-2H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	51	44
F1180-22H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem/splitovaný	51	44
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkkého PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po kusech	



Standardní

MasterScreen 80 bílá – průmyslové balení – nesložkové palety

Zvláštnost: Univerzální fólie v osvědčené kvalitě IGEPA.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 2000 archů (Kč/m ²)	Od 4000 archů (Kč/m ²)
F118010-3HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	p	neutrální/nesplitovaný	39	36
F118010-32HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	p	neutrální/splitovaný	39	36
F118010-2HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	s	neutrální/nesplitovaný	39	36
F118010-22HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	s	neutrální/splitovaný	39	36
F118010-3HHNU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	p	neutrální/nesplitovaný	39	36
F118010-2HHNU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	80 μ	s	Neutrální/splitovaný	39	36
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po paletách	

Standardní

MasterScreen 80 transparentní

Zvláštnost: Univerzální fólie v osvědčené kvalitě IGEPA.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1180-3HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	p	neutrální/nesplitovaný	39	36
F1180-32HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	p	Neutrální/splitovaný	39	36
F1180-2HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	s	neutrální/nesplitovaný	39	36
F1180-22HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	s	neutrální/splitovaný	39	36
F1180-3HHNU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	p	neutrální/nesplitovaný	39	36
F1180-2HHNU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	s	Neutrální/splitovaný	39	36
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po arších	



Standardní

MasterScreen 80 bílá lesklá/matná - role

Zvláštnost: Univerzální fólie v osvědčené kvalitě IGEPA.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
F118010-3R100-50	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 50 m	80 μ	p	nesplitovaný	51	48
F118010-3R100-100	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 100 m	80 μ	p	nesplitovaný	48	47
F118010-3R140-100	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	140 cm x 100 m	80 μ	p	nesplitovaný	48	47
F118010-3R100-250	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 250 m	80 μ	p	nesplitovaný	43	39
F118010-3R126-250	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	126 cm x 250 m	80 μ	p	nesplitovaný	43	39
F118010-2R100-50	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 50 m	80 μ	s	nesplitovaný	51	48
F118010-2R100-100	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 100 m	80 μ	s	nesplitovaný	48	47
F118010-2R140-100	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	140 cm x 100 m	80 μ	s	nesplitovaný	48	47
F118010-2R100-250	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 250 m	80 μ	s	nesplitovaný	43	39
F118010-2R126-250	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	126 cm x 250 m	80 μ	s	nesplitovaný	43	39
F118010M-3R100-250	<input type="checkbox"/> bílá matná	100 cm x 250 m	80 μ	p	nesplitovaný	43	39
F118010M-2R100-250	<input type="checkbox"/> bílá matná	100 cm x 250 m	80 μ	s	nesplitovaný	43	39
F118010M-2R126-250	<input type="checkbox"/> bílá matná	126 cm x 250 m	80 μ	s	nesplitovaný	43	39
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po rolích	

Standardní

MasterScreen 80 transparent - role

Zvláštnost: Univerzální fólie v osvědčené kvalitě IGEPA.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
F1180-3R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	80 μ	p	nesplitovaný	51	48
F1180-3R100-100	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 100 m	80 μ	p	nesplitovaný	48	47
F1180-3R140-100	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 100 m	80 μ	p	nesplitovaný	48	47
F1180-3R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	80 μ	p	nesplitovaný	43	39
F1180-3R126-250	<input type="checkbox"/> transparentní	126 cm x 250 m	80 μ	p	nesplitovaný	43	39
F1180-2R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	80 μ	s	nesplitovaný	51	48
F1180-2R100-100	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 100 m	80 μ	s	nesplitovaný	48	47
F1180-2R140-100	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 100 m	80 μ	s	nesplitovaný	48	47
F1180-2R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	80 μ	s	nesplitovaný	43	39
F1180-2R126-250	<input type="checkbox"/> transparentní	126 cm x 250 m	80 μ	s	nesplitovaný	43	39
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po rolích	



Standardní

MasterScreen 100 bílá - archy

Zvláštnost: Excelentní rovinnost, vysoká stálost rozměrů, díky tomu je možné dosáhnout velmi dobrého slícování. Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku.

Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí



Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1110010-3H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	55	48
F1110010-32H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/splitovaný	55	48
F1110010-2H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	55	48
F1110010-22H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/splitovaný	55	48
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po kusech	

Standardní

MasterScreen 100 transparentní- archy

Zvláštnost: Excelentní rovinnost, vysoká stálost rozměrů, díky tomu je možné dosáhnout velmi dobrého slícování. Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku.

Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí



Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1110010-3H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	55	48
F1110010-32H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/splitovaný	55	48
F1110010-2H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	55	48
F1110010-22H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/splitovaný	55	48
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po kusech	



Standardní

MasterScreen 100 bílá – průmyslové balení – nesložované palety

Zvláštnost: Excelentní rovinnost, vysoká stálost rozměrů, díky tomu je možné dosáhnout velmi dobrého slícování. Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku.

Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí



Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 2000 archů (Kč/m ²)	Od 4000 archů (Kč/m ²)
F1110010-3HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	39	37
F1110010-32HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/splitovaný	39	37
F1110010-2HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	39	37
F1110010-22HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/splitovaný	39	37
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po paletách	

Standardní

MasterScreen 100 transparentní

Zvláštnost: Excelentní rovinnost, vysoká stálost rozměrů, díky tomu je možné dosáhnout velmi dobrého slícování. Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku.

Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí



Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 2000 archů (Kč/m ²)	Od 4000 archů (Kč/m ²)
F11100-3HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	39	37
F11100-32HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/splitovaný	39	37
F11100-2HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	39	37
F11100-22HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/splitovaný	39	37
F11100-3LNU	<input type="checkbox"/> transparentní	63 x 88 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	43	39
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po paletách	



Standardní

MasterScreen 100 bílá - role

Zvláštnost: Excelentní rovinnost, vysoká stálost rozměrů, díky tomu je možné dosáhnout velmi dobrého slícování. Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku.

Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí



Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
F1110010-3R100-50	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 50 m	100 μ	p	s podtiskem	53	51
F1110010-3R100-250	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 250 m	100 μ	p	s podtiskem	45	41
F1110010-3R140-250	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	140 cm x 250 m	100 μ	p	s podtiskem	45	41
F1110010-2R100-50	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 50 m	100 μ	s	s podtiskem	53	51
F1110010-2R100-250	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 250 m	100 μ	s	s podtiskem	45	41
F1110010-2R140-250	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	140 cm x 250 m	100 μ	s	s podtiskem	45	41
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po rolích	

Standardní

MasterScreen 100 transparentní - role

Zvláštnost: Excelentní rovinnost, vysoká stálost rozměrů, díky tomu je možné dosáhnout velmi dobrého slícování. Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku.

Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí



Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
F1110010-3R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	100 μ	p	s podtiskem	53	51
F1110010-3R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	100 μ	p	s podtiskem	45	41
F1110010-3R140-250	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 250 m	100 μ	p	s podtiskem	45	41
F1110010-2R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	100 μ	s	s podtiskem	53	51
F1110010-2R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	100 μ	s	s podtiskem	45	41
F1110010-2R140-250	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 250 m	100 μ	s	s podtiskem	45	41
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po rolích	



Standardní

MACal 8128 bílá matná - archy

Zvláštnost: Fólie MACal 8199 (transparentní) je opatřena lepidlem na bázi rozpouštědel, tím je zabráněno zakalení ve fázi „mokrého“ lepení.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1M8128-3H	<input type="checkbox"/> bílá matná	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)	Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po kusech		

Standardní

MACal 8129 bílá lesklá - archy

Zvláštnost: Fólie MACal 8199 (transparentní) je opatřena lepidlem na bázi rozpouštědel, tím je zabráněno zakalení ve fázi „mokrého“ lepení.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1M8129-3H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
F1M8129-32H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/splitovaný	57	48
F1M8129-2H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
F1M8129-22H	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/splitovaný	57	48
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)	Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po kusech		

Standardní

MACal 8199 transparent - archy

Zvláštnost: Fólie MACal 8199 (transparentní) je opatřena lepidlem na bázi rozpouštědel, tím je zabráněno zakalení ve fázi „mokrého“ lepení.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1M8199-3H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
F1M8199-32H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/splitovaný	57	48
F1M8199-2H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
F1M8199-22H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/splitovaný	57	48
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)	Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po kusech		



Standardní

MACal 8129 bílá lesklá – archy volné

Zvláštnost: Fólie MACal 8199 (transparentní) je opatřena lepidlem na bázi rozpouštědel, tím je zabráněno zakalení ve fázi „mokrého“ lepení.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 2000 archů (Kč/m ²)	Od 4000 archů (Kč/m ²)
F1M8129-3HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
F1M8129-32HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/splitovaný	57	48
F1M8129-2HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
F1M8129-22HU	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/splitovaný	57	48
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po paletách	

Standardní

MACal 8199 transparentní - archy

Zvláštnost: Fólie MACal 8199 (transparentní) je opatřena lepidlem na bázi rozpouštědel, tím je zabráněno zakalení ve fázi „mokrého“ lepení.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 2000 archů (Kč/m ²)	Od 4000 archů (Kč/m ²)
F1M8199-3HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
F1M8199-32HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem/splitovaný	57	48
F1M8199-2HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/nesplitovaný	57	48
F1M8199-22HU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem/splitovaný	57	48
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po paletách	



Standardní

MACal 8129 bílá lesklá – role

Zvláštnost: Fólie MACal 8199 (transparentní) je opatřena lepidlem na bázi rozpouštědel, tím je zabráněno zakalení ve fázi „mokrého“ lepení.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 2000 archů (Kč/m ²)	Od 4000 archů (Kč/m ²)
F1M8129-3R100-100	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	55	49
F1M8129-3R140-100	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	140 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	55	49
F1M8129-3R100-200	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 200 m	100 μ	p	s podtiskem	49	44
F1M8129-2R100-100	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 100 m	100 μ	s	s podtiskem	55	49
F1M8129-2R140-100	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	140 cm x 100 m	100 μ	s	s podtiskem	55	49
F1M8129-2R100-200	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	100 cm x 200 m	100 μ	s	s podtiskem	49	44
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po paletách	

Standardní

MACal 8199 transparentní - role

Zvláštnost: Fólie MACal 8199 (transparentní) je opatřena lepidlem na bázi rozpouštědel, tím je zabráněno zakalení ve fázi „mokrého“ lepení.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 2000 archů (Kč/m ²)	Od 4000 archů (Kč/m ²)
F1M8199-3R100-100	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	55	49
F1M8199-3R140-100	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	55	49
F1M8199-3R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	100 μ	p	s podtiskem	49	44
F1M8199-2R100-100	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 100 m	100 μ	s	s podtiskem	55	49
F1M8199-2R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	100 μ	s	s podtiskem	49	44
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po paletách	



Standardní

Oracal 640-00 transparentní matná

Zvláštnost: Matný povrch má nízkou odrazivost světla, proto neoslňuje pozorovatele.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O640M-00H	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	56	48
F1O640M-00R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	80 μ	p	s podtiskem	53	49
F1O640M-00R126-50	<input type="checkbox"/> transparentní	126 cm x 50 m	80 μ	p	s podtiskem	53	49
F1O640M-00R140-50	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 50 m	80 μ	p	s podtiskem	53	49
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze permanentní		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po arších	

Standardní

Oracal 1643-10 konstrukce pohlednic

Zvláštnost: Vybavená krycím kartónem 190 g/m² speciálně pro zasilání poštou. Excelentní rovinnost, vysoká stálost rozměrů, díky tomu je možné velmi dobré slícování.



Použití: Konstrukce pohlednic. Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 75 archů (Kč/m ²)	Od 75 archů (Kč/m ²)
F1O1643-10HN	<input type="checkbox"/> bílá	70 cm x 100 m	100 μ	p	neutrální	71	64
F1O1643-00HN	<input type="checkbox"/> transparentní	70 cm x 100 m	100 μ	p	neutrální	71	64
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze permanentní		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po arších	

















Standardní

Oracal 640 barevná lesklá / 620 barevná matná



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí









Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O640-19H	 signální žlutá	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-20H	 zlatě žlutá	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-21H	 žlutá	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-22H	 žlutá Shell	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-25H	 sírově žlutá	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-31H	 červená	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-34H	 oranžová	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-35H	 pastelová oranžová	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-51H	 hořcově modrá	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-61H	 zelená	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-70H	 černá	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	104	93
F1O640-90H	 stříbrošedá	70 cm x 100 m	80 μ	p	s podtiskem	116	105
F1O620-70MR100-50	 černá matná	70 cm x 100 m	80 μ	s	s podtiskem	104	93
F1O620-70MR126-50	 černá matná	126 cm x 100 m	80 μ	s	s podtiskem	104	93
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze permanentní		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po arších	

Standardní

MACal 8100 barevná lesklá



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1M8101-3H	 oranžová	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	93	80
F1M8103-3H	 žloutkově žlutá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	97	83
F1M8105-3H	 středně žlutá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	97	83
F1M8109-3H	 světle žlutá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	97	83
F1M8139-3H	 modrá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	97	83
F1M8149-3H	 zelená	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	97	83
F1M8159-3H	 červená	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	97	83
F1M8189-3H	 černá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	97	83
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze permanentní		Teplota při lepení: Nad + 10°C		Prodejní jednotka: Po arších	



Standardní

Oracal 1720/1740

Zvláštnost: Fólie pro sítotisk bez PVC, opatřená vrstvou akrylátového laku pro zlepšení s podtiskemnutelnosti. Doporučený je sítotisk a UV-offset.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O1740-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	90 μ	p	s podtiskem	79	68
F1O1740-00H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	90 μ	p	s podtiskem	79	68
F1O1720-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	90 μ	s	s podtiskem	79	68
F1O1720-00H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	90 μ	s	s podtiskem	79	68
Materiál: Polyolefinová fólie na bázi polypropylenu	Trvanlivost: cca 1 rok	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (1740) nebo snímatelné (1720)		Teplota při lepení: 1740 nad + 8°C, 1720 nad 0°C		Prodejní jednotka: Po arších	

Standardní

3M Controltac Plus 3545C Comply

Zvláštnost: Díky jedinečné technologii Comply může vzduch při lepení unikat mikroskopickými kanálky, výsledkem je rychlejší a snazší lepení bez bublin nebo skladů (záhybů). Certifikace B1 DIN4102-1. Pouze pro lepení suchou cestou. Bez PVC s laminátem



Použití: Pro výrobu reklamních grafik bez PVC, atd.

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
F23M3545CR122-46	<input type="checkbox"/> bílá matná	122 cm x 45,7 m	100 μ μ	s	s podtiskem	279	257
Materiál: Speciální fólie bez PVC	Trvanlivost: Min. 3 roky ve venk. prostředí	Lepidlo: Tlakem aktivované, s možností odlepení a technologií Comply, šedě zbarvené		Teplota při lepení: Min. +4°C do +38°C		Prodejní jednotka: Po rolích	



Speciální nalepovací fólie

Oracal 628M - role

Zvláštnost: Produkt vybavený tzv. lepidlem „post-it“ se výborně hodí pro krátkodobé aplikace. Opakovaně použitelný



Použití: Prezentace, výstavy, akce „otevřených dveří“

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
F1O628M-10R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	80 μ	s	s podtiskem	99	91
Materiál: Fólie z měkčeného PVC	-	Lepidlo: Polyakrylát, snadno odstranitelné		Teplota při lepení: Min. +10°C		Prodejní jednotka: Po rolích	

Speciální nalepovací fólie

Oracal 628M - archy

Zvláštnost: Produkt vybavený tzv. lepidlem „post-it“ se výborně hodí pro krátkodobé aplikace. Opakovaně použitelný



Použití: Prezentace, výstavy, akce „otevřených dveří“

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O628M-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem	109	99
Materiál: Fólie z měkčeného PVC	-	Lepidlo: Polyakrylát, snadno odstranitelné		Teplota při lepení: Min. +10°C		Prodejní jednotka: Po arších	

Speciální nalepovací fólie

Oracal 629

Zvláštnost: Polyakrylátové lepidlo umožňuje sejmutí fólie beze zbytků z řady hladkých podkladů



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O629-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem	85	76
F1O629-00H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem	85	76
F1O629-10R100-250	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 250 m	80 μ	s	s podtiskem	75	71
F1O629-00R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	80 μ	s	s podtiskem	75	71
F1O629-00R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	80 μ	s	s podtiskem	75	71
Materiál: Monomerní kalandovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylát, snadno odstranitelné		Teplota při lepení: Min. + 10°C		Prodejní jednotka: Po arších	



Speciální nalepovací fólie

Oracal 690

Zvláštnost: Solventní akrylátové lepidlo zajišťuje možnost sejmutí nápisů beze zbytků i po 3 letech od nalepení a zabraňuje zakalení při lepení mokrou cestou.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro střednědobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O690-00H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	s	s podtiskem	113	104
F1O690-00R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	80 μ	s	s podtiskem	113	104
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 3-4 roky	Lepidlo: Solvent akrylát, možnost odlepení		Teplota při lepení: Min + 10°C		Prodejní jednotka: Po arších	

Speciální nalepovací fólie

Oracal 1640 HT

Zvláštnost: Systém lepidla se zvýšenou přilnavostí zajišťuje vynikající počáteční a konečnou pevnost spoje.



Použití: Nálepky a dekorační fólie u aplikací vyžadujících zvýšenou přilnavost

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O1640HT-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	61	59
F1O1640HT-00H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	61	59
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Polyakrylátové disperzní lepidlo se zvýšenou, permanentní přilnavostí		Teplota při lepení: Nad +8°C		Prodejní jednotka: Po arších	

Speciální nalepovací fólie

Oracal 1680

Zvláštnost: Ideální pro polepování nepolárních a obtížně polepitelných podkladů s nízkým povrchovým napětím, jako je např. PE, PP, tepaný povrch, atd.



Použití: Nálepky a dekorační fólie u aplikací vyžadujících velmi vysokou přilnavost

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O1680-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	77	71
F1O1680-10R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	100 μ	p	s podtiskem	77	71
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Přírodní kaučuk, silná trvalá přilnavost		Teplota při lepení: Nad +10 °C		Prodejní jednotka: Po arších	



Speciální nalepovací fólie

MacStat 150

Zvláštnost: Při aplikaci na plastový povrch mohou zůstat na podkladu s ohledem na možnou migraci změkčovadel zbytky nebo matná místa. Vhodná pouze pro sítotisk.



Použití: Reklama a informace v Point of Sale, pro reklamy na výlohách a dekorace

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 50 archů (Kč/m ²)	Od 50 archů (Kč/m ²)
F2MADWH	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	150 μ	-	s podtiskem	119	108
F2MADTH	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	150 μ	-	s podtiskem	119	108
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 2 roky uvnitř, skladovatelnost: 6 měsíců	Lepidlo: Bez lepidla, drží na lesklém, neporézním povrchu	Teplota při lepení: Nad +10 °C		Prodejní jednotka: Po arších		

Speciální nalepovací fólie

PENSTICK 3000

Zvláštnost: Při aplikaci na plastový povrch mohou zůstat na podkladu s ohledem na možnou migraci změkčovadel zbytky nebo matná místa. Vhodná pouze pro sítotisk.



Použití: Reklama a informace v Point of Sale, pro reklamy na výlohách a dekorace

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 50 archů (Kč/m ²)	Od 50 archů (Kč/m ²)
F2MOADWH	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	150 μ	-	s podtiskem	113	104
F2MOADTH	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	150 μ	-	s podtiskem	113	104
F2MOADTHU	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	150 μ	-	s podtiskem	76	67
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 3 roky uvnitř, cca 1 rok venku, Skladovatelnost: 6 měsíců	Lepidlo: Bez lepidla, drží na lesklém, neporézním povrchu	Teplota při lepení: Nad +5 °C		Prodejní jednotka: Po arších		



Opakní fólie

Oracal 1660/1670

Zvláštnost: Vysoká pigmentace a velká tloušťka fólie zabraňují prosvítání polepovaného podkladu



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O1660-2H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	110 μ	s	s podtiskem	71	60
F1O1670-3H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	110 μ	p	s podtiskem	71	60
F1O1660-2R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	110 μ	s	s podtiskem	85	81
F1O1660-2R100-250	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 250 m	110 μ	s	s podtiskem	77	75
F1O1670-3R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	110 μ	p	s podtiskem	85	81
F1O1660-2R140-50	<input type="checkbox"/> bílá	140 cm x 50 m	110 μ	s	s podtiskem	119	115
Materiál: Vysoce pigmentovaná, monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 2 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 8 °C		Prodejní jednotka: Po arších	

Opakní fólie

Oracal Coverall 1668

Zvláštnost: Pro aplikace, u kterých je nutné zakrýt podklad nebo již existující s podtiskem. Semipermanentní lepidlo umožňuje sejmutí beze zbytků do jednoho roku.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F1O1668H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	71	67
F1O1668R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	100 μ	p	s podtiskem	71	67
F1O1668R100-250	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 250 m	100 μ	p	s podtiskem	71	67
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC, s černě zabarveným lepidlem	Trvanlivost: cca 2 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze semipermanentní		Teplota při lepení: Nad + 8 °C		Prodejní jednotka: Po arších	



Opakní fólie

Oracal 2620/2640

Zvláštnost: Pro aplikace, u kterých je potřebná zvlášť vysoká stálost rozměrů.
Dvojnásobná tloušťka fólie navíc zaručuje vysokou opacitu.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro krátkodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 70 archů (Kč/m ²)	Od 70 archů (Kč/m ²)
F1O2620-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	200 μ	s	s podtiskem	107	97
F1O2640-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	200 μ	p	s podtiskem	107	97
F1O2620-10R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	200 μ	s	s podtiskem	107	97
Materiál: Monomerová kalandrovanáfólie z měkkého PVC, s černě zabarveným lepidlem	Trvanlivost: cca 2 roky	Lepidlo: Polyakrylátová disperze, permanentní (p) nebo snímatelné (s)		Teplota při lepení: Nad + 8 °C		Prodejní jednotka: Po arších	



Polyester/hliník

Oracal 352

Zvláštnost:



Použití: Kvalitní nálepky, jmenovky a technické identifikační štítky

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F2O352-000H	transparentní	70 x 100 cm	23 μ	p	s podtiskem	113	101
F2O352-001H	chrom lesklý	70 x 100 cm	23 μ	p	s podtiskem	131	116
F2O352-002H	chrom matný	70 x 100 cm	23 μ	p	s podtiskem	147	131
F2O352-003H	jednostranně zlatá s vysokým leskem	70 x 100 cm	23 μ	p	s podtiskem	159	144
F2O352-911H	oboustranně zlatá s vysokým leskem	70 x 100 cm	23 μ	p	s podtiskem	209	199
F2O352-000R100-50	transparentní	100 cm x 50 m	23 μ	p	s podtiskem	99	96
F2O352-001R100-50	chrom lesklý	100 cm x 50 m	23 μ	p	s podtiskem	120	116
F2O352-002R100-50	chrom matný	100 cm x 50 m	23 μ	p	s podtiskem	135	131
F2O352-003R100-50	jednostranně zlatá s vysokým leskem	100 cm x 50 m	23 μ	p	s podtiskem	141	137
F2O352-911R100-50	oboustranně zlatá s vysokým leskem	100 cm x 50 m	23 μ	p	s podtiskem	205	197
Materiál: Transparentní nebo metalizovaná polyesterová fólie	Trvanlivost: cca 2 roky zlatá cca 1 rok	Lepidlo: Solvent polyakrylát, permanentní		Teplota při lepení: Nad + 8 °C		Prodejní jednotka: Po arších	

Polyester/hliník

Polyester 75

Zvláštnost: Snazší manipulace díky větší tloušťce fólie



Použití: Kvalitní nálepky, jmenovky a technické identifikační štítky

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F2CPO75-06H	stříbrná s vysokým leskem	70 x 100 cm	75 μ	p	s podtiskem	332	316
F2CPO75-08H	jednostranně zlatá s vysokým leskem	70 x 100 cm	75 μ	p	s podtiskem	332	316
Materiál: Metalizovaná polyesterová fólie	Trvanlivost: Stříbrná cca 2 roky, zlatá cca 1 rok	Lepidlo: Akrylátová disperze, permanentní		Teplota při lepení: Nad + 10 °C		Prodejní jednotka: Po arších	



Polyester/hliník

Milmar

Zvláštnost:



Použití: Kvalitní nálepky, jmenovky a technické identifikační štítky

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)		
F2MMI-000H	vysoce transparentní	70 x 100 cm	25 μ	p	s podtiskem	113	104		
F2MMI-001H	stříbrná s vysokým leskem	70 x 100 cm	25 μ	p	s podtiskem	131	116		
F2MMI-002H	stříbrná matná	70 x 100 cm	25 μ	p	s podtiskem	147	131		
F2MMI-003H	jednostranně zlatá s vysokým leskem	70 x 100 cm	25 μ	p	s podtiskem	159	144		
Materiál: Polyesterová fólie		Trvanlivost: Transparentní a stříbrná cca 2 roky, zlatá cca 1 rok		Lepidlo: Akrylátové lepidlo, permanentní		Teplota při lepení: Nad + 10 °C		Prodejní jednotka: Po arších	

Polyester/hliník

Dumar

Zvláštnost:



Použití: Kvalitní nálepky, jmenovky a technické identifikační štítky

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)		
F2MDU-001H	stříbrná s vysokým leskem	70 x 100 cm	36 μ	p	s podtiskem	163	145		
Materiál: Polyesterová fólie		Trvanlivost: Stříbrná cca 2 roky		Lepidlo: Akrylátové lepidlo, permanentní		Teplota při lepení: Nad + 10 °C		Prodejní jednotka: Po arších	

Polyester/hliník

Embossable

Zvláštnost: Možnost ražení.



Použití: Kvalitní nálepky, jmenovky a technické identifikační štítky

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)		
F2MEM-001H	stříbrná s vysokým leskem	70 x 100 cm	125 μ	p	s podtiskem	208	195		
F2MEM-003H	jednostranně zlatá s vysokým leskem	70 x 100 cm	125 μ	p	s podtiskem	216	201		
Materiál: Polyesterová fólie		Trvanlivost: Stříbrná cca 2 roky, zlatá cca 1 rok		Lepidlo: Akrylátové lepidlo, permanentní		Teplota při lepení: Nad + 10 °C		Prodejní jednotka: Po arších	




Polyester/hliník

Solid Foil

Zvláštnost: Možnost ražení.



Použití: Průmyslové typové štítky

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F2MSOLID-002H	 stříbrná matná	70 x 100 cm	40 μ	p	s podtiskem	212	197
Materiál: Fólie z čistého hliníku	Trvanlivost: cca 2 roky	Lepidlo: Akrylátové lepidlo, permanentní	Teplota při lepení: Nad + 10 °C			Prodejní jednotka: Po arších	



Vysoce kvalitní fólie

Scotchcal 9002

Zvláštnost: Možnost sejmutí do 18 měsíců beze zbytků nebo pouze s malými zbytky lepidla z většiny podkladů. Fólie díky své konstrukci výborně zakrývá tmavé a kontrastní podklady. Pouze pro polep.



Použití: Výroba atraktivních emblémů, štítků, nápisů atd. sítotiskem

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M9002-10R122-46	<input type="checkbox"/> bílá lesklá	122 cm x 46 m	80 μ	s	s podtiskem	163	148
F23M9002-114R122-46	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 46 m	80 μ	s	s podtiskem	163	148
Materiál: Polymerová kalandrovaná PVC fólie (neobsahuje kadmium)	Trvanlivost: Minimálně 18 měsíců ve venkovním prostředí	Lepidlo: Na bázi akrylátu, možnost sejmutí, transparentní	Teplota při lepení: Nad + 10 °C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Vysoce kvalitní fólie

Scotchcal 3470

Zvláštnost: Fólie série Scotchcal 3470 je možno snímat do 3 let. Výjimka: sklo a akrylové sklo: 1 rok. Ideální pro reklamu na dopravních prostředcích. Zabarvené lepidlo velice dobře zakrývá kontrastní podklady



Použití: Kvalitní nálepky a dekorace pro střednědobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M3470R122-91	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 91 m	100 μ	s	s podtiskem	420	368
Materiál: Kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 3 roky	Lepidlo: Solvent akrylát, možnost odlepení, šedé zbarvení	Teplota při lepení: Nad + 4 °C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Vysoce kvalitní fólie

Scotchcal SP 70

Zvláštnost: Díky stabilnímu krycímu papíru potaženému polyetylenem se výborně hodí pro vícebarevný sítotisk s perfektním slícováním.



Použití: Štítky, displeje a loga na mírně zakřivených podkladech

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23MSP70-10R914-50	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 50 m	50 μ	p	s podtiskem	244	216
F23MSP70-10R122-50	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 50 m	50 μ	p	s podtiskem	244	216
F23MSP70-114R914-50	<input type="checkbox"/> transparentní	91,4 cm x 50 m	50 μ	p	s podtiskem	244	216
F23MSP70-114R122-50	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 50 m	50 μ	p	s podtiskem	244	216
Materiál: Litá PVC fólie	Trvanlivost: cca 8 let	Lepidlo: Akrylové lepidlo, permanentní, šedě zbarvené u bílé	Teplota při lepení: Min. +10°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	



Vysoce kvalitní fólie

Scotchcal SP 50

Zvláštnost: Velmi dobrý poměr ceny a vlastností v osvědčené kvalitě 3M pro rovné podklady.



Použití: Pro střednědobé aplikace, jako je reklama na vozidlech, atd.

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23MSP50-10R122-50	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 50 m	75 μ	p	s podtiskem	173	152
F23MSP50-11R122-50	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 50 m	75 μ	p	s podtiskem	173	152
F23MSP50R-10R122-50	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 50 m	75 μ	s	s podtiskem	173	152
F23MSP50R-11R122-50	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 50 m	75 μ	s	s podtiskem	173	152
Materiál: Polymerová kalandrovaná PVC fólie	Trvanlivost: cca 7 let bez s podtiskem, cca 3 roky s podtiskem	Lepidlo: Akrylové lepidlo, citlivé na tlak, permanentní	Teplota při lepení: Min + 8 °C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Vysoce kvalitní fólie

Controltac 160-30

Zvláštnost: Díky šedě zbarvenému lepidlu zvlášť vhodná pro kontrastní povrchy. Lepicí systém Controltac-Plus umožňuje snadné polohování na podkladu.



Použití: Velkoplošné dekorace, i na jednoduše zakřiveném podkladu

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
F23M160-30R914-46	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 45,7 m	100 μ	s	s podtiskem	501	477
F23M160-30R122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	100 μ	s	s podtiskem	501	477
Materiál: Kalandrovaná PVC-fólie	Trvanlivost: cca 5 let	Lepidlo: Akrylátové lepidlo, aktivace tlakem, šedě zbarvení, možnost odlepení	Teplota při lepení: od +4°C až 38°C – přes profily a nýty min. 10°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Vysoce kvalitní fólie

Controltac 160-30 C Comply Performance

Zvláštnost: Díky šedě zbarvenému lepidlu zvlášť vhodná pro kontrastní povrchy. Lepicí systém Controltac-Plus umožňuje snadné polohování na povrchu.



Použití: Velkoplošné dekorace, i na jednoduše zakřiveném podkladu s nýty, bez prohlubní

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
F23M160-30CR914-46	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 45,7 m	100 μ	s	s podtiskem	501	477
F23M160-30CR122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	100 μ	s	s podtiskem	501	477
Materiál: Kalandrovaná PVC-fólie	Trvanlivost: cca 5 let	Lepidlo: Akrylátové lepidlo, aktivace tlakem, šedě zbarvení, možnost odlepení použitím tepla, systém Comply	Teplota při lepení: Od +4°C až 38°C – přes profily a nýty min. 10°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	



Vysoce kvalitní fólie

Controltac Plus 180

Zvláštnost: Zvlášť vhodná pro použití na zakřivených, profilovaných a nýtovaných podkladech. Tlakem aktivované lepidlo umožňuje snadné polohování na podkladu.



Použití: Nálepky a dekorace pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M180-10R914-46	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	745	711
F23M180-10R122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	745	711
F23M180-114R914-46	<input type="checkbox"/> transparentní	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	745	711
F23M180-114R122-46	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	745	711
Materiál: Litá fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 10 let	Lepidlo: Polyakrylát, permanentní, aktivace tlakem, šedé zbarvení u bílé	Teplota při lepení: Nad +4°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Vysoce kvalitní fólie

Controltac Plus 180 C Comply

Zvláštnost: Díky jedinečné technologii Comply může vzduch při aplikaci unikat mikroskopickými kanálky, výsledkem je rychlejší a snazší lepení bez bublin nebo skladů (záhybů)



Použití: Nálepky a dekorace pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M180C-10R914-46	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	745	711
F23M180C-10R122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	745	711
F23M180C-114R122-46	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	745	711
Materiál: Litá fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 10 let	Lepidlo: Polyakrylát, permanentní, aktivace tlakem, šedé zbarvení u bílé	Teplota při lepení: Nad +4°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Vysoce kvalitní fólie

Controltac Plus 3545 C Comply

Zvláštnost: Díky jedinečné technologii Comply může vzduch při aplikaci unikat mikroskopickými kanálky, výsledkem je rychlejší a snazší lepení bez bublin nebo skladů (záhybů). Certifikace B1 DIN4102-1.



Použití: Reklamní grafika, displeje a informační tabule neobsahující PVC

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M3545CR122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	100 μ	s	s podtiskem	279	257
Materiál: Speciální fólie bez PVC	Trvanlivost: Min. 3 roky ve venk. prostředí	Lepidlo: Aktivované tlakem, možnost odlepení, technologie Comply	Teplota při lepení: Min. +4°C do +38°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

**Scotchcal 1100 Contour Folie**

Zvláštnost: Extrémně flexibilní, litá fólie určená speciálně pro celoplošný polep vozidel. Například pro Mercedes Sprinter, FIAT Ducato nebo VW LT. Velmi vhodná pro polep i hlubokých prohlubní bez nařezávání.

3M

Použití: Vyvinuto speciálně pro celoplošný polep vozidel s třírozměrnými podklady.

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
P3M1100-10R122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	857	743
Materiál: Termoplastický polyuretan	Trvanlivost: Minimálně 3 roky u venkovního použití	Lepidlo: Na bázi akrylu, šedě zbarvené, permanentní	Teplota při lepení: Min. +16°C až +25°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		

Vysoce kvalitní fólie**Scotchcal 3650/3669**

Zvláštnost: Vysoká odolnost vůči kyselinám a rozpouštědlům. Speciálně pro použití na cisternových vozidlech, protože lepidlo je odolné vůči benzínu. Díky klimaticky stabilnímu ochrannému papíru ideálně vhodná pro sítotisk.

3M

Použití: Kvalitní výkonové a typové štítky splňující nejvyšší nároky, cisternová vozidla, atd.

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M3650BR914-46	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	760	724
F23M3650BR122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	760	724
F23M3669DR914-46	<input type="checkbox"/> transparentní	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	760	724
F23M3669DR122-46	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	760	724
Materiál: Litý směsný polymerizát měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 8 let	Lepidlo: akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědel, permanentní, šedě zbarvení u bílé	Teplota při lepení: Nad +4°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		



Vysoce kvalitní fólie

Scotchcal 3690/3695/3698

Zvláštnost: Agresivní lepidlo je optimálně vhodné pro nízké teploty při lepení a drsné podklady, stejně jako pro materiály s nízkým povrchovým napětím (např. PE a PP). Drží i na porézním a strukturovaném povrchu, jako je beton nebo dřevo



Použití: Pro značení s charakterem obdobným dokumentaci

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M3690AR914-46	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	689	653
F23M3690BR914-46	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	689	653
F23M3690BR122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	689	653
F23M3695AR914-46	<input checked="" type="checkbox"/> černá	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	689	653
F23M3698AR914-46	<input type="checkbox"/> hliníková metalická	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	689	653
F23M3690CR914-46	<input type="checkbox"/> bílá	91,4 cm x 45,7 m	50 μ	p	s podtiskem	933	887
Materiál: Litý směsný polymerizát měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 5 let	Lepidlo: akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědel, permanentní	Teplota při lepení: Nad +4°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Vysoce kvalitní fólie

Oracal 852 Premium Cast

Zvláštnost: Litá PVC fólie s vynikající rozměrovou stálostí a optimálními vlastnostmi pro zpracování. Výborně se hodí i pro polep povrchu s nýtý nebo prohlubněmi.



Použití: Popisy, značení a dekorace

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F2O852-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	53 μ	p	s podtiskem	407	347
F2O852-10R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	53 μ	p	s podtiskem	347	315
F2O852-10R126-50	<input type="checkbox"/> bílá	126 cm x 50 m	53 μ	p	s podtiskem	347	315
Materiál: Litá PVC fólie	Trvanlivost: cca 10 let	Lepidlo: Solvent polyakrylát, permanentní	Teplota při lepení: Min. +8°C			Prodejní jednotka: Po arších	



Vysoce kvalitní fólie

Oracal 1030/1050

Zvláštnost: Vynikající rovinnost, dlouhá trvanlivost, bez efektu zakalení transparentní fólie při lepení za mokra. Fólii Oracal 1030 je možné odstranit do 2 let bez zbytků.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F2O1050-10H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	177	164
F2O1050-00H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	100 μ	p	s podtiskem	177	164
F2O1030-10H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem	177	164
F2O1030-00H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	100 μ	s	s podtiskem	177	164
F2O1050-10R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	100 μ	p	s podtiskem	175	168
F2O1050-10R100-250	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 250 m	100 μ	p	s podtiskem	157	153
F2O1050-00R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	100 μ	p	s podtiskem	175	168
F2O1050-00R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	100 μ	p	s podtiskem	157	153
F2O1030-10R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	100 μ	s	s podtiskem	175	168
F2O1030-10R100-250	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 250 m	100 μ	s	s podtiskem	157	153
F2O1030-00R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	100 μ	s	s podtiskem	175	168
F2O1030-00R100-250	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 250 m	100 μ	s	s podtiskem	157	153
F2O1050-10R140-100	<input type="checkbox"/> bílá	140 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	167	161
F2O1050-00R140-100	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	167	161
F2O1030-10R140-100	<input type="checkbox"/> bílá	140 cm x 100 m	100 μ	s	s podtiskem	167	161
F2O1030-00R140-100	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 100 m	100 μ	s	s podtiskem	167	161
Materiál: Polymerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 7 let	Lepidlo: Solvent polyakrylát, permanentní (1050) nebo snímatelné (1030)	Teplota při lepení: 1050 = nad +10°C, 1030 = nad 0°C			Prodejní jednotka: Po arších	

Vysoce kvalitní fólie

MACal 9800 P

Zvláštnost: Vynikající rovinnost, dlouhá trvanlivost, bez efektu zakalení transparentní fólie při lepení za mokra.



Použití: Nálepky a dekorační fólie pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
F2M9829-00H	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	80 μ	p	s podtiskem	205	195
F2M9899-00H	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	80 μ	p	s podtiskem	205	195
F2M9829-00R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	80 μ	p	s podtiskem	195	189
F2M9899-00R100-50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 50 m	80 μ	p	s podtiskem	195	189
F2M9829-00R140-50	<input type="checkbox"/> bílá	140 cm x 50 m	80 μ	p	s podtiskem	195	189
F2M9899-00R140-50	<input type="checkbox"/> transparentní	140 cm x 50 m	80 μ	p	s podtiskem	195	189
Materiál: Polymerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 7 let	Lepidlo: Solvent polyakrylát, permanentní	Teplota při lepení: Nad +10°C			Prodejní jednotka: Po arších	



Vysoce kvalitní fólie

Meyercord řada 72A

Zvláštnost: Lepidlo je citlivé na tlak. To znamená nižší počáteční přilnavost, která se působením tlaku zvýší na vysokou trvalou hodnotu.



Použití: Nálepky a dekorace ve venkovním prostředí, odolné po dobu mnoha let

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F2MI72AR100-100	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	407	385
F2MI72AR124-100	<input type="checkbox"/> bílá	124 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	407	385
Materiál: Polymerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 7 let	Lepidlo: Solvent polyakrylát, permanentní	Teplota při lepení: Nad +5°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		

Vysoce kvalitní fólie

Meyercord řada 52P

Zvláštnost: Kluzké lepidlo umožňující polohování a korekce při lepení. Hodí se i pro aplikace na profilovaných podkladech, případně s hlavami nýtů.



Použití: Velkoplošné a dlouhodobé aplikace ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F2MI52P-10R100-100	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	417	396
F2MI52P-10R124-100	<input type="checkbox"/> bílá	124 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	417	396
F2MI52P-00R100-100	<input type="checkbox"/> transparentní	100 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	417	396
F2MI52P-00R124-100	<input type="checkbox"/> transparentní	124 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	417	396
Materiál: Polymerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 7 let	Lepidlo: Možnost polohování, solvent polyakrylát, permanentní	Teplota při lepení: Nad +5°C na hladkém, nad +10°C na profilovaném a nýty osazeném povrchu		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		

Vysoce kvalitní fólie

Meyercord řada 22T

Zvláštnost: Je možné ji do 2 let beze zbytků odstranit z většiny podkladů.



Použití: Kvalitní nálepky a dekorace pro střednědobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F2MI22TR124-100	<input type="checkbox"/> bílá	124 cm x 100 m	100 μ	s	s podtiskem	365	347
Materiál: Polymerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 3 roky	Lepidlo: Solvent akrylát, možnost odlepení	Teplota při lepení: Nad +10°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		



Vysoce kvalitní fólie

Meyercord řada 87V

Zvláštnost: Lepidlo s velmi vysokou počáteční a konečnou přilnavostí umožňuje polep nepolárních nebo drsných podkladů, a to i při nejnižších teplotách.



Použití: Kvalitní nálepky a dekorace pro střednědobé použití ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F2MI87VR100-100	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 100 m	100 μ	p	s podtiskem	396	379
Materiál: Polymerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 7 let	Lepidlo: Solvent akrylát, s vysokou přilnavostí	Teplota při lepení: Nad -18°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		



Tvrdé PVC/polystyrén

Polystyrol HIPS

Zvláštnost: Oboustranně matně bílá s hladkým povrchem

Použití: Vhodná pro vnitřní prostředí a displeje! Podmíněně použitelná i ve venkovním prostředí.



Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	1 balení (Kč/bal.)	od 3 balení (Kč/bal.)
7934SJ05	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 200 cm	0,5 mm	-	-	67	63
7934SJ10	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 200 cm	1,0 mm	-	-	132	127
7934SJ15	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 200 cm	1,5 mm	-	-	199	189
7934SJ20	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 200 cm	2,0 mm	-	-	265	252
7934SJ30	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 200 cm	3,0 mm	-	-	397	379
7934SJ40	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 200 cm	4,0 mm	-	-	529	504
7934SJ50	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 200 cm	5,0 mm	-	-	663	632
7934SJ60	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 200 cm	6,0 mm	-	-	796	757
Materiál: Při větším množství se zeptejte na aktuální denní cenu!	-	Lepidlo: Žádné	-			Prodejní jednotka: Po arších	

Tvrdé PVC/polystyrén

Fólie z tvrdého PVC - oboustranně bílá matná krycí

Zvláštnost: Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku.

Použití: Závěsné reklamy pod strop, sítotiskem tisknuté prospekty, displeje pro výstavy, šekové karty, registry



Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
HPE-3H20	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	200 μ	-	-	45	40
HPE-3H25	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	250 μ	-	-	56	51
HPE-3H30	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	300 μ	-	-	67	60
HPE-3H40	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	400 μ	-	-	91	81
HPE-3H50	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	500 μ	-	-	111	101
HPE-3H70	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	700 μ	-	-	161	148
HPE-3HH20	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	200 μ	-	-	44	40
HPE-3HH25	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	250 μ	-	-	56	51
HPE-3HH30	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	300 μ	-	-	67	60
HPE-3HH40	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	400 μ	-	-	91	81
HPE-3HH50	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	500 μ	-	-	108	99
HPE-3HH70	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	700 μ	-	-	159	144
Materiál: Kalandrované tvrdé PVC	-	Lepidlo: Žádné	-			Prodejní jednotka: Po arších	



Tvrdé PVC/polystyrén

Fólie z tvrdého PVC - oboustranně bílá matná krycí

Zvláštnost: Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku. Díky vysoké pigmentaci nedochází k prosvítání při oboustranném tisku, např. závěsné reklamy pod strop



Použití: Závěsné reklamy pod strop, sítotiskem tisknuté prospekty, displeje pro výstavy, šekové karty, registry

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
HPE-31H20	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	200 μ	-	-	45	43
HPE-31H30	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	300 μ	-	-	68	63
HPE-31H40	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	400 μ	-	-	93	85
HPE-31HH20	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	200 μ	-	-	47	43
HPE-31HH30	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	300 μ	-	-	68	63
HPE-31HH40	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	400 μ	-	-	93	84
Materiál: Kalandrované tvrdé PVC	-	Lepidlo: Žádné	-			Prodejní jednotka: Po arších	

Tvrdé PVC/polystyrén

Fólie z tvrdého PVC transparentní, oboustranně lesklá

Zvláštnost: Dobré zkušenosti i z UV-offsetového tisku.



Použití: Sítotiskem tisknuté prospekty, displeje pro výstavy, registry, měřidla

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
HPE-0H20	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	200 μ	-	-	45	40
HPE-0H30	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	300 μ	-	-	65	60
HPE-0H40	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	400 μ	-	-	91	81
HPE-0H50	<input type="checkbox"/> transparentní	70 x 100 cm	500 μ	-	-	108	99
HPE-0HH20	<input type="checkbox"/> transparentní	100 x 140 cm	200 μ	-	-	45	40
HPE-0HH30	<input type="checkbox"/> transparentní	100 x 140 cm	200 μ	-	-	65	60
HPE-0HH40	<input type="checkbox"/> transparentní	100 x 140 cm	300 μ	-	-	88	81
HPE-0HH50	<input type="checkbox"/> transparentní	100 x 140 cm	400 μ	-	-	108	99
Materiál: Kalandrované tvrdé PVC	-	Lepidlo: Žádné	-			Prodejní jednotka: Po arších	



Tvrdé PVC/polystyrén

Fólie z tvrdého PVC pro světelné reklamy (skříně)

Zvláštnost: Přední strana: bílá matná, zadní strana: hedvábně matná, obě translucenční



Použití: Světelné reklamy (skříně), velké diapozitivy

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
HPE-10R100-290-240	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 290 m	240 μ	-	-	61	57
HPE-10R137-191-240	<input type="checkbox"/> bílá	137 cm x 191 m	240 μ	-	-	64	61
Materiál: Kalandrované tvrdé PVC	-	Lepidlo: Žádné	-	-	-	Prodejní jednotka: Po rolích	

Tvrdé PVC/polystyrén

Fólie z tvrdého PVC antireflexní

Zvláštnost: Přední strana: dezénová antireflexní, zadní strana: transparentní lesklá. Vhodná i pro UV-offset.



Použití: Podložky pod myš, podložky ve vitrínách, výkladní skříně, reklamní systémy

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 100 archů (Kč/m ²)	Od 100 archů (Kč/m ²)
HPE-01H20	<input type="checkbox"/> bílá	70 x 100 cm	200 μ	-	-	53	48
HPE-01HH20	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	200 μ	-	-	53	48
HPE-01HH35	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	350 μ	-	-	76	71
HPE-01HH100	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	1000 μ	-	-	275	249
Materiál: Kalandrované tvrdé PVC	-	Lepidlo: Žádné	-	-	-	Prodejní jednotka: Po arších	

Tvrdé PVC/polystyrén

Fólie z tvrdého PVC pro plakáty

Zvláštnost: Přední strana: bílá matná, zadní strana: hedvábně matná s vysokou kryvostí



Použití: Plakáty ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Od 1 role (Kč/m ²)	Od 3 rolí (Kč/m ²)
HPE-31R137-150-280	<input type="checkbox"/> bílá	137 cm x 150 m	280 μ	-	-	79	75
Materiál: Kalandrované tvrdé PVC	-	Lepidlo: Žádné	-	-	-	Prodejní jednotka: Po rolích	



Tvrdé PVC/polystyrén

Akyplen polypropylén translucentní

Zvláštnost: Archy PP snadno zpracovatelné různou formou, ekologické a recyklovatelné. Zvláštní trvalá pevnost v ohybu. Možné krátkodobé použití ve venkovním prostředí. Vynikající zkušenosti se sítotiskem a UV-offsetovým tiskem.



Použití: Displeje pro výstavy, závěsné reklamy pod strop, šekové karty, prezentační složky/desky, obaly

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 10 archů (Kč/m ²)	Od 10 archů (Kč/m ²)
PPKA-016-1HH03	<input type="checkbox"/> dá) • ' & \) q ě	100 x 140 cm	300 μ	-	-	88	73
PPKA-016-1HH05	<input type="checkbox"/> dá) • ' & \) q ě	100 x 140 cm	500 μ	-	-	133	111
PPKA-016-2DO05	<input type="checkbox"/> dá) • ' & \) q ě	80 x 120 cm	500 μ	-	-	133	111
PPKA-016-2HHF05	<input type="checkbox"/> tí) • ' & \) q ě	100 x 130 cm	500 μ	-	-	133	111
PPKA-016-1HH08	<input type="checkbox"/> tí) • ' & \) q ě	100 x 140 cm	800 μ	-	-	213	177
PPKA-016-2DO08	<input type="checkbox"/> tí) • ' & \) q ě	80 x 120 cm	800 μ	-	-	213	177
PPKA-016-2HHF08	<input type="checkbox"/> tí) • ' & \) q ě	100 x 130 cm	800 μ	-	-	213	177
PPKA-016-1HH12	<input type="checkbox"/> tra) • ' & \) q ě	100 x 140 cm	1200 μ	-	-	320	267
Materiál: Polypropylén s povrchovou úpravou Corona	-	Lepidlo: Žádné	-				Prodejní jednotka: Po arších

Tvrdé PVC/polystyrén

Akyplen polypropylén bílý

Zvláštnost: Archy PP snadno zpracovatelné různou formou, ekologické a recyklovatelné. Zvláštní trvalá pevnost v ohybu. Možné krátkodobé použití ve venkovním prostředí. Vynikající zkušenosti se sítotiskem a UV-offsetovým tiskem.



Použití: Displeje pro výstavy, závěsné reklamy pod strop, šekové karty, prezentační složky/desky, obaly

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 10 archů (Kč/m ²)	Od 10 archů (Kč/m ²)
PPKA-10-1HH05	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	500 μ	-	-	133	111
PPKA-10-1HH08	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	800 μ	-	-	213	177
PPKA-10-2DO08	<input type="checkbox"/> bílá	80 x 120 cm	800 μ	-	-	213	177
PPKA-10-2HHF08	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 130 cm	800 μ	-	-	213	177
Materiál: Polypropylén s povrchovou úpravou Corona	-	Lepidlo: Žádné	-				Prodejní jednotka: Po arších



Tvrdé PVC/polystyrén

Akyplen polypropylén Litestop s vysokou opacitou

Zvláštnost: Archy PP snadno zpracovatelné různou formou, ekologické a recyklovatelné. Zvláštní trvalá pevnost v ohybu. Možné krátkodobé použití ve venkovním prostředí. Vynikající zkušenosti se sítotiskem a UV-offsetovým tiskem.



Použití: Displeje pro výstavy, závěsné reklamy pod strop, šekové karty, prezentační složky/desky, obaly

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 10 archů (Kč/m ²)	Od 10 archů (Kč/m ²)
PPKA-103-1HH03	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	300 μ	-	-	148	119
PPKA-101-1HH05	<input type="checkbox"/> bílá	100 x 140 cm	500 μ	-	-	201	161
Materiál: Polypropylén s povrchovou úpravou Corona	-	Lepidlo: Žádné	-			Prodejní jednotka: Po arších	






Speciální fólie

Scotchcal 3480

Zvláštnost: Díky ochrannému filtru ve fólii je zpomalena destrukce fluorescenčních barevných pigmentů. Lepení možné pouze na rovné a hladké plochy.

3M

Použití: Nápadné nálepky, bezpečnostní a výstražné značky

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M3483R61-46	 žlutooranžová	61 cm x 45,7 m	225 μ	p	s podtiskem	917	855
F23M3484R61-46	 červenooranžová	61 cm x 45,7 m	225 μ	p	s podtiskem	917	855
F23M3485R61-46	 saturnská žlutá	61 cm x 45,7 m	225 μ	p	s podtiskem	917	855
Materiál: Litá fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: 2-3 roky	Lepidlo: Akrylát, permanentní	Teplota při lepení: Nad +4°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	


Speciální fólie

MACal 6952 Dokumentenfolie

Zvláštnost: Při pokusu o odstranění nálepky dojde k roztrhání fólie

3M

Použití: Pro všechny druhy bezpečnostních značek

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 50 archů (Kč/m ²)	Od 50 archů (Kč/m ²)
F2M6952H	 bílá	70 x 100 cm	50 μ	p	s podtiskem	367	333
Materiál: Litá PVC fólie velice náchylná k roztrhání	Trvanlivost: cca 3 roky	Lepidlo: Akrylové lepidlo, permanentní	Teplota při lepení: Nad +10°C			Prodejní jednotka: Po arších	


Speciální fólie

Oracal 820 Dokumentenfolie

Zvláštnost: Při pokusu o odstranění nálepky dojde k roztrhání fólie

ORAFOL

Použití: Pro všechny druhy bezpečnostních značek

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 50 archů (Kč/m ²)	Od 50 archů (Kč/m ²)
F2O820H	 bílá	70 x 100 cm	60 μ	p	s podtiskem	367	333
Materiál: Litá PVC fólie velice náchylná k roztrhání	Trvanlivost: cca 3 roky	Lepidlo: Akrylové lepidlo, permanentní	Teplota při lepení: Nad +10°C			Prodejní jednotka: Po arších	



Speciální fólie

Oracal 1663 Floor

Zvláštnost: Nosič tisku u systému Orafol Floor-Graphics. Materiál má vynikající opacitu, takže dojde k zakrytí barevných rozdílů na podlaze. Možnost odstranění beze zbytků do 2 let.



Použití: Pro krátkodobé grafické aplikace na hladkých a rovných podlahách

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 1 role (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F1O1663R100-50	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 50 m	110 μ	s	s podtiskem	193	179
F1O1663R140-50	<input type="checkbox"/> bílá	140 cm x 50 m	110 μ	s	s podtiskem	193	179
Materiál: Monomerní kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: cca 2 roky	Lepidlo: Solvent polyakrylát, možnost odlepení (a)	Teplota při lepení: Nad +8°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		

Speciální fólie

Scotchcal 9008 Promotion Version

Zvláštnost: Doporučený ochranný laminát 3M 3649. Bílá fólie je opatřena zabarveným lepidlem, které dobře kryje tmavé skvrny na podkladu.



Použití: Pro krátkodobé grafické aplikace na hladkých a rovných podlahách

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 1 role (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M9008-10R137-50	<input type="checkbox"/> bílá	137,2 cm x 50 m	80 μ	s	s podtiskem	137	124
F23M9008-114R137-50	<input type="checkbox"/> transparentní	137,2 cm x 50 m	80 μ	s	s podtiskem	137	124
Materiál: Kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: Až 3 měsíce ve vnitřním prostředí	Lepidlo: Možnost odstranění, aktivace tlakem, šedé zbarvení	Teplota při lepení: +4°C až + 25°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		

Speciální fólie

Controltac 162 Premium Version

Zvláštnost: Doporučený ochranný laminát 3M 3645. Matný povrch je ideálně vhodný pro sítotisk. Bílá fólie je opatřena zabarveným lepidlem, které dobře kryje tmavé skvrny na podkladu.



Použití: Pro grafické aplikace na hladkých a rovných podlahách

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 1 role (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M162-10R137-46	<input type="checkbox"/> bílá	137,2 cm x 45,7 m	100 μ	s	s podtiskem	477	441
F23M162-114R122-46	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 45,7 m	100 μ	s	s podtiskem	477	441
Materiál: Kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: Až 1 rok v interiéru	Lepidlo: Lepidlo na bázi akrylu, aktivace tlakem, možnost odlepení, šedé zbarvení	Teplota při lepení: +4°C až + 25°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech		



Speciální fólie

Controltac 3662 Outdoor Version

Zvláštnost: Doporučený ochranný laminát 3M 3647. Jedinečný produkt pro lepení na asfalt, beton, zámkovou dlažbu. Tlakem aktivované lepidlo umožňuje snadné polohování na podkladu.



Použití: Pro podlahové grafiky ve venkovním prostředí

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F23M3662-10R122-46	<input type="checkbox"/> bílá	122 cm x 45,7 m	50 μ	s	s podtiskem	724	689
Materiál: Kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: Až 3 měsíce	Lepidlo: Lepidlo na bázi akrylu, aktivace tlakem, možnost odlepení, šedé zabarvení	Teplota při lepení: +10°C až +25°C			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Speciální fólie

3M Ochranný laminát

Zvláštnost: Lamináty se optimálně hodí k základním fóliím, pro zachování záruky je nutné jejich použití.



Použití: Pro použití na podlahové fólie 3M

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
L3M3649R137-50	<input type="checkbox"/> transparentní	137 cm x 50 m	120 μ	s	-	456	420
L3M3645R137-50	<input type="checkbox"/> transparentní	137 cm x 50 m	200 μ	s	-	619	583
L3M3647R122-46	<input type="checkbox"/> transparentní	122 cm x 45,7 m	475 μ	s	-	1 247	1 187
Materiál: Kalandrované PVC	-	Lepidlo: Možnost odlepení	-			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Speciální fólie

MasterMag Magnetická fólie

Zvláštnost: Bezpodmínečně dbejte pokynů pro doporučené zpracování



Použití: Pro upevnění na veškeré feromagnetické podklady

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Metráž (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
F2106R65-10	<input type="checkbox"/> bílá	65 cm x 10 m	600 μ	-	-	933	821
F2106R100-10	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 10 m	600 μ	-	-	933	821
F2109R65-10	<input type="checkbox"/> bílá	65 cm x 10 m	900 μ	-	-	1 284	1 151
F2109R100-10	<input type="checkbox"/> bílá	100 cm x 10 m	900 μ	-	-	1 284	1 151
Materiál: Kalandrované PVC	-	-	-			Prodejní jednotka: Po běžných metrech	





Speciální fólie

Tabulová fólie

Zvláštnost: Drsný povrch zaručuje dobrou přilnavost pro křídu. Fólie je omyvatelná.



Použití: Podkladová fólie s možností popisování křidou

Katalogové číslo	Barva/povrch	Formát/délka	Tloušťka	Lepidlo	Krycí papír	Do 1 role (Kč/m ²)	Od 1 role (Kč/m ²)
PA-C60R90-25	 tmavě zelená	90 cm x 25 m	160 μ	-	-	412	385
PA-C61R125-25	 černá	125 cm x 25 m	160 μ	-	-	413	384
Materiál: Monomerová kalandrovaná fólie z měkčeného PVC	Trvanlivost: Použití v interiéru	Lepidlo: Polyakrylátové lepidlo, částečná permanentní přilnavost		Teplota při lepení: Nad +5°C		Prodejní jednotka: Po běžných metrech	

Germany

E. Michaelis & Co. (GmbH & Co.) KG
Senefelder-Ring 14
21465 Reinbek
phone +49-40-7 27 77-0
michaelis_info@igepagroup.com

Hansa-Papier GmbH & Co. KG
Heinz-Kerneck-Straße 8
28307 Bremen
phone +49-421-48 62-0
hansa_info@igepagroup.com

Vereinigte Papiergroßhandlungen
GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 4
30966 Hemmingen
phone +49-511-94 28-0
vp_info@igepagroup.com

Freytag & Petersen GmbH & Co. KG
Langericher Straße 215-221
50739 Köln
phone +49-221-17 76-0
freypeter_info@igepagroup.com

Karl-Heinz Geiger GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Straße 7
73434 Aalen/Württ.
phone +49-7361-5 99-0
geiger_info@igepagroup.com

2H GmbH & Co. KG
Dieselstraße 24
85748 Garching bei München
phone +49-89-32 95 0-0
2H_info@igepagroup.com

Igepa Papiergroßhandel GmbH
Igepa-Ring 1
06188 Landsberg/OT Queis
phone +49-3 46 02-61-6
igepaqueis_info@igepagroup.com

Australia/New Zealand

CPI Group Ltd
457 Waterloo Road
Chullora, NSW 2190
phone +61-28 74-686-00
les.perrett@cpigroup.com.au
www.cpigroup.com.au

Austria

Stiassny-Papier Großhandlung GmbH
Industriestrasse B/7
2345 Brunn am Gebirge
phone +43-22 36-31-5 01
stiassny_info@igepagroup.com
www.stiassny.at

Belgium

Igepa Belux nv
Nijverheidslaan 4
9880 Aalter
phone +32-9 325-45-45
info@igepa.be
www.igepa.be

Igepa Ans sa
Rue de Bruxelles 174
4340 Awans
phone +32-4 263-89-60
info@igepa.be
www.igepa.be

Bosnia and Herzegovina

Igepa bh d.o.o.
Halilovici 12
71000 Sarajevo
phone +387-33-789-085
info@igepa.ba
www.igepa.ba

Bulgaria

Slavey 91 Ltd.
Chepinski Shosse Str. 15
P.O. Box 23
1225 Sofia
phone +359-29 60-30-34
office@slavey91.com
www.slavey91.com

Croatia

Igepa-Plana Papiri d.o.o.
Josipa Lončara 5
10090 Zagreb
phone +385-13 44-46-00
info@igepa-plana.hr
www.igepa-plana.hr

Czech Republic

Igepa
velkoobchod papírem spol. s r.o.
Ke Stadionu 400
25070 Odolena Voda
phone +420-283-971-985-6
igepaczech-praha@igepagroup.com
www.igepagroup.cz

Denmark

E. Michaelis & Co. A/S
Baldersbuen 10
2640 Hedehusene
phone +45-46 55 02-00
info@igepagroup.dk
www.igepagroup.dk

Estonia

Igepa-Libra Vitalis AS
Uus-Tatari 25
10134 Tallinn
phone +372-61 20-5 41
info@igepa.ee
www.igepa.ee

Finland

Pyrollpap Oy
Kalliotie 2
04360 Tuusula
phone +358-30-624-2424
www.pyroll.com

Hungary

Igepa Paper Hungary Kft.
East Gate Logisztikai Park, B1
Épület
H-2151 Budapest
phone +36-42-508 111
info@igepa.hu
www.igepa.hu

Italy

Allcart S.r.l.
Via Serenari 11
40013 Castel Maggiore (Bo)
phone +39-051-70-12-79
allcart@allcart.it
www.allcart.it

Latvia

SIA „Poligrāfijas Apgāds (Polap)“
Lejupes iela 15
Rīga LV 1076
phone +371-67 60-08-36
papiers@polap.lv
www.polap.lv

Lithuania

UAB „Libra Vitalis“
j. Jasinskio g. 16 A
01112 Vilnius
phone +370-52 52-60-01
libra@libra.lt
www.libra.lt

Luxembourg

Igepa Belux sàrl
69, Rue de Bouillon
1248 Luxembourg
phone +352-48 63-76
info@igepa.lu
www.igepa.lu

The Netherlands

Igepa Nederland BV
De Geer 10
4004 LT Tiel
phone +31-344-578-100
info@igepa.nl
www.igepa.nl

Norway

Berg-Andersen AS
Grensesvingen 7
0661 Oslo
phone +47-22 08-99-80
firmapost@berg-andersen.no
www.berg-andersen.no

Poland

Igepa Polska Sp. z o.o.
ul. Siwka 11
31-588 Kraków
phone +48-12-6 39 24-00
krakow@igepa.pl
www.igepa.pl

Russia

Double V Co., Ltd.
ul. Masterkova 4
115280 Moscow
phone +7-495-72 50-88 8
+7-495-72 50-89 0
info@doublev.ru
www.doublev.ru

Serbia

Igepa - Cartacell
Majora Zorana Radosavljevića 346f
11273 Batajnica - Belgrade
phone +381-11-84 88-80 6
office@igepa-cartacell.com
www.igepa-cartacell.com

Slovakia

Igepa - Igaz Papier spol. s r.o.
Železničná 714
911 01 Trenčín
phone +421-32-74 43-81 2
papier@igaz.sk
www.igaz.sk

Sweden

Igepa Berg-Andersen AB
Box 212
43524 Mölnlycke
phone +46-31-33 83-86 0
info@igepa.se
www.igepagroup.se

Igepa-Michaelis

Karbingatan 26
25467 Helsingborg
phone +46-42 15-01-00
info@igepagroup.se
www.igepagroup.se

Switzerland

Fischer Papier AG
Letzstrasse 24
9015 St. Gallen
phone +41-71-314-60-60
info@fischerpapier.ch
www.fischerpapier.ch

Turkey

Budak Kagit Pazarlama Bilisim
Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi
Cumhuriyet Mahallesi
Sanayi Sitesi 703. Sokak No: 9/1
Antalya
phone +90-242-344-33-69
info@budak.com.tr
www.budak.com.tr

United Kingdom

The Premier Paper Group
Midpoint Park
Kingsbury Road
Minworth
Birmingham
B76 1AF
phone +44-121-313-11 15
marketing@paper.co.uk
www.paper.co.uk

Igepa group
GmbH & Co. KG
Sachsenfeld 4
20097 Hamburg
phone +49-40-72 77 88-0
fax +49-40-72 77 88-50
info@igepagroup.com
www.igepagroup.com

